

数字城管急要件办理情况（第 109 期）

（2017. 7. 27-8. 2）

2017 年 7 月 27 至 8 月 2 日，市“智慧福州”管理服务中心（以下简称“中心”）共立案派遣急要件 122 件（详见附件 1），应结案 122 件，结案 121 件，超时未处置 1 件，结案率为 99.18%。

2015 年 1 月 1 日至今，中心累计立案派遣急要件共 4792 件，处置中 1 件，应结案 4791 件，结案 4790 件，超时未处置 1 件，结案率为 99.98%（未结案明细详见附件 2）。

- 附件：1. 本期急要件办理情况汇总表
2. 累计未结案急要办理情况汇总表

福州市“智慧福州”管理服务中心

2017 年 8 月 3 日

附件 1

本期急要件办理情况汇总表

序号	任务号	案件类别	地理位置	影响程度	处置责任单位	处置截止时间	处置状态
1	17072701159	架空线缆损坏	崎上路	存在安全隐患	移动福州分公司	2017-8-1 9:12	及时办结
2	17072802597	特殊立杆	光禄坊	存在安全隐患	移动福州分公司	2017-8-2 10:43	及时办结
3	17080100140	架空线缆损坏	崎上路	存在安全隐患	移动福州分公司	2017-8-4 8:42	及时办结
4	17073101147	行树	鳌中路	存在安全隐患	台江区园林局	2017-7-31 15:23	及时办结
5	17080101322	行树	洋中路	存在安全隐患	台江区园林局	2017-8-1 16:09	及时办结
6	17072802939	上水井盖	前横南路	存在安全隐患	市自来水有限公司	2017-7-28 18:24	及时办结
7	17072901064	上水井盖	连洋西路	存在安全隐患	市自来水有限公司	2017-7-29 20:41	及时办结
8	17072701601	上水井盖	福新东路	存在安全隐患	市自来水有限公司	2017-7-31 9:16	及时办结
9	17073102029	上水井盖	杨桥东路	存在安全隐患	市自来水有限公司	2017-7-31 15:11	及时办结
10	17080102577	上水井盖	斗池路	存在安全隐患	市自来水有限公司	2017-8-2 11:34	及时办结
11	17072900344	行树	西二环中路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-29 14:59	及时办结
12	17073000077	行树	林浦路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 15:02	及时办结
13	17073000016	行树	金榕南路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 15:33	及时办结
14	17073000247	行树	连洋路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 16:26	及时办结
15	17073000330	行树	东街	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 17:46	及时办结

16	17073000365	行树	狮峰路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 17:49	及时办结
17	17073000476	行树	秀峰路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 19:06	及时办结
18	17073000514	行树	化工路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 20:35	及时办结
19	17073000481	行树	岳峰横路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 21:16	及时办结
20	17073000770	行树	八一七中路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 21:42	及时办结
21	17073000622	行树	福马路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 22:01	及时办结
22	17073000867	行树	连江北路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 22:42	及时办结
23	17073000954	行树	盘屿路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 23:31	及时办结
24	17073100207	行树	金祥路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-31 15:20	及时办结
25	17073000457	行树	化工路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-31 15:45	及时办结
26	17073102061	行树	六一中路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-31 18:14	及时办结
27	17073102321	行树	后溪路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-31 22:27	及时办结
28	17073102387	行树	西环北路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-31 22:39	及时办结
29	17073102463	行树	东街	存在安全隐患	市园林局	2017-7-31 23:03	及时办结
30	17080101008	行树	工业路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-1 15:15	及时办结
31	17080101474	行树	福峡路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-1 17:17	及时办结
32	17080201981	行树	南平东路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-2 17:04	及时办结
33	17080202349	行树	福新东路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-2 21:17	及时办结
34	17073000028	行树	盘屿路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-8 17:54	及时办结

35	17073000141	行树	前屿东路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-8 17:54	及时办结
36	17073000282	行树	排尾路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-8 17:54	及时办结
37	17073000475	行树	化工路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-8 17:54	及时办结
38	17073000585	行树	连洋路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-9 10:00	及时办结
39	17080100433	行树	坂中路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-9 17:54	及时办结
40	17073000913	雨水算子	南三环路	存在安全隐患	市水务管网维护有限公司	2017-7-30 19:25	及时办结
41	17073000831	雨水算子	东三环路	存在安全隐患	市水务管网维护有限公司	42947.51389	及时办结
42	17072801375	雨水算子	南三环路	存在安全隐患	市水务管网维护有限公司	2017-8-3 9:18	及时办结
43	17072802780	路灯	三环辅道	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017-7-28 22:48	及时办结
44	17080101267	雨水算子	白龙东路	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017-8-1 13:45	及时办结
45	17073000248	路灯	江滨中大道	存在安全隐患	市市政工程管理处	2017-7-30 16:10	及时办结
46	17073101730	通信井盖	秀坂路	存在安全隐患	市市政工程管理处	2017-7-31 19:21	及时办结
47	17073101830	路灯井盖	北三环	存在安全隐患	市市政工程管理处	2017-8-2 9:29	及时办结
48	17072703800	地下通道	妙峰路	存在安全隐患	市交通建设集团有限公司	2017-8-10 17:51	及时办结
49	17080100399	架空线缆损坏	高宅路	存在安全隐患	市交警支队	2017-8-4 17:07	及时办结
50	17073001042	行树	杨延路	存在安全隐患	市城乡建设发展总公司	2017-7-31 15:20	及时办结
51	17072703219	雨水算子	长乐中路	存在安全隐患	市城市地铁有限公司	2017-7-27 19:12	及时办结
52	17080102096	车行道	古田路	存在安全隐患	市城市地铁有限公司	2017-8-15 16:12	及时办结
53	17072800380	架空线缆损坏	金浦支路	存在安全隐患	省广电网络集团福州分公司	2017-8-2 9:22	及时办结

54	17073000616	行树	建设路	存在安全隐患	马尾区园林局	2017-7-30 20:55	及时办结
55	17073000872	行树	君竹路	存在安全隐患	马尾区园林局	2017-7-30 22:16	及时办结
56	17073101160	行树	协洲路	存在安全隐患	马尾区园林局	2017-7-31 14:59	及时办结
57	17080101632	行树	君竹路	存在安全隐患	马尾区园林局	2017-8-1 17:29	及时办结
58	17072900864	架空线缆损坏	红光路	存在安全隐患	联通福州分公司	2017-8-2 17:58	及时办结
59	17073000501	特殊立杆	龙安路	存在安全隐患	联通福州分公司	2017-8-2 17:58	及时办结
60	17073000542	特殊立杆	国货东路	存在安全隐患	联通福州分公司	2017-8-2 17:58	及时办结
61	17073102588	架空线缆损坏	杨桥东路	存在安全隐患	联通福州分公司	2017-8-3 17:31	及时办结
62	17080100312	架空线缆损坏	福马路	存在安全隐患	联通福州分公司	2017-8-4 11:10	及时办结
63	17080201914	架空线缆损坏	红光路	存在安全隐患	联通福州分公司	2017-8-7 10:39	及时办结
64	17080202401	特殊立杆	红光路	存在安全隐患	联通福州分公司	2017-8-7 15:45	及时办结
65	17073100745	行树	西园支路	存在安全隐患	晋安区园林局	2017-7-31 14:55	及时办结
66	17080101067	行树	琯尾支路	存在安全隐患	晋安区园林局	2017-8-1 15:52	及时办结
67	17080200215	行树	后屿路	存在安全隐患	晋安区园林局	2017-8-2 14:16	及时办结
68	17080102321	焚烧垃圾树叶	前横南路	严重影响市容市貌	晋安区鼓山镇	2017-8-2 16:41	及时办结
69	17080203016	不明井盖	龙安路	存在安全隐患	晋安区鼓山镇	2017-8-2 20:31	及时办结
70	17080202885	雨水箅子	后溪路	存在安全隐患	晋安区城乡建设局	2017-8-8 17:15	及时办结
71	17072900974	路面塌陷	前岐路	存在安全隐患	晋安区茶园街道	2017-7-31 17:30	及时办结
72	17073000337	行树	义井村	存在安全隐患	鼓楼区园林局	2017-7-30 17:23	及时办结

73	17080101744	行树	西洪路	存在安全隐患	鼓楼区园林局	2017-8-1 18:29	及时办结
74	17073000309	行树	义井村	存在安全隐患	鼓楼区园林局	2017-8-8 17:54	及时办结
75	17073101381	行树	魁炉头巷	存在安全隐患	鼓楼区建设局	2017-7-31 16:06	及时办结
76	17073000243	行树	华林路	存在安全隐患	福州市数字化城市管理服务中心	2017-7-31 15:53	及时办结
77	17073000258	行树	玄南岭路	存在安全隐患	福州市数字化城市管理服务中心	2017-8-9 16:40	及时办结
78	17080203120	行树	鹤林村	存在安全隐患	福州市数字化城市管理服务中心	2017-8-14 15:16	及时办结
79	17073100800	雨水算子	兴业路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-7-31 11:51	及时办结
80	17073100819	雨水算子	兴业路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-7-31 12:03	及时办结
81	17073100541	雨水算子	兴业路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-7-31 12:21	及时办结
82	17073100871	雨水算子	兴业路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-8-1 8:39	及时办结
83	17073101015	行树	宗棠路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-8-1 15:09	及时办结
84	17073100809	雨水算子	儒江西路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-8-1 15:50	及时办结
85	17080102278	污水井盖	上岐路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-8-1 19:50	及时办结
86	17080101931	路灯	104国道	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-8-1 22:28	及时办结
87	17073100842	雨水算子	兴业路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-8-6 8:50	及时办结
88	17073100854	雨水算子	兴业路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-8-6 8:52	及时办结
89	17073100782	雨水算子	兴业路	存在安全隐患	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	2017-8-6 9:26	及时办结
90	17073000548	电力井盖	闽江大道	存在安全隐患	福州供电公司	2017-7-30 15:24	及时办结

91	17073000623	电力井盖	讲堂路	存在安全隐患	福州供电公司	2017-7-31 17:30	及时办结
92	17072800692	通信井盖	湖畔支路	存在安全隐患	电信福州分公司	2017-7-31 8:31	及时办结
93	17073100911	行树	港头路	存在安全隐患	福州仓前山房地产开发有限公司	2017-7-31 14:54	及时办结
94	17073101071	行树	港南路	存在安全隐患	福州仓前山房地产开发有限公司	2017-7-31 15:20	及时办结
95	17073000255	行树	洪湾南路	存在安全隐患	仓山区园林局	2017-7-30 22:01	及时办结
96	17073102495	行树	金榕北路	存在安全隐患	仓山区园林局	2017-7-31 23:13	及时办结
97	17080201212	行树	盖山路	存在安全隐患	仓山区园林局	2017-8-2 14:59	及时办结
98	17072701889	焚烧垃圾树叶	高湖路	严重影响市容市貌	仓山区三叉街街道	2017-7-28 9:00	及时办结
99	17072702479	行树	谢宅路	存在安全隐患	仓山区金山街道	2017-7-27 16:30	及时办结
100	17073000009	行树	亭头支路	存在安全隐患	仓山区金山街道	2017-7-30 15:41	及时办结
101	17072700839	乱堆物堆料	西三环	严重影响市容市貌	仓山区建新镇	2017-7-31 9:01	及时办结
102	17072700133	雨水箅子	金塘路	存在安全隐患	仓山区建新镇	2017-7-31 9:22	及时办结
103	17073102241	污水井盖	玉兰二路	存在安全隐患	仓山区建新镇	2017-8-1 15:35	及时办结
104	17072900784	消防设施	迎安支路	存在安全隐患	仓山区仓山镇	2017-8-2 17:58	及时办结
105	17080201521	不明井盖	连江中路	存在安全隐患	移动福州分公司	2017-8-2 13:59	超时办结
106	17072901109	行树	东水路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 1:22	超时办结
107	17073000677	行树	长乐南路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 21:34	超时办结
108	17073001006	行树	站东路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-30 23:36	超时办结
109	17073101043	行树	远洋路	存在安全隐患	市园林局	2017-7-31 15:34	超时办结

110	17073102113	行树	王庄新村	存在安全隐患	市园林局	2017-7-31 22:03	超时办结
111	17080202681	行树	福光南路	存在安全隐患	市园林局	2017-8-2 22:34	超时办结
112	17080101199	雨水算子	福飞北路	存在安全隐患	市水务管网维护有限公司	2017-8-1 12:45	超时办结
113	17080101206	雨水算子	福飞北路	存在安全隐患	市水务管网维护有限公司	2017-8-1 13:07	超时办结
114	17073100967	行树	则徐大道	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017-7-31 21:18	超时办结
115	17073000162	行树	北浪路	存在安全隐患	市市政建设开发有限公司	2017-8-9 10:54	超时办结
116	17073000878	不明井盖	福新东路	存在安全隐患	市市政工程管理处	2017-7-30 19:55	超时办结
117	17073001086	路灯	连江北路	存在安全隐患	市市政工程管理处	2017-7-31 0:29	超时办结
118	17072901063	公安井盖	北三环路	存在安全隐患	市交警支队	2017-7-29 20:39	超时办结
119	17080202705	架空线缆损坏	华林路	存在安全隐患	省广电网络集团福州分公司	2017-8-8 9:08	超时办结
120	17072900178	不明井盖	隆平路	存在安全隐患	三坊七巷保护开发有限公司	2017-7-30 22:04	超时办结
121	17080100158	行树	花溪北路	存在安全隐患	仓山区建新镇	2017-8-1 15:07	超时办结
122	17080101642	行树	横屿路	存在安全隐患	市城乡建设发展总公司	2017-8-1 18:21	超时未处置

注:1. 处置责任单位超时未处置的案件跟踪情况详见附件 2;

2. 统计时间: 2017 年 8 月 3 日上午。

附件 2

累计未结案急要办理情况汇总表

序号	任务号	案件类别	地理位置	影响程度	处置责任单位	处置截止时间	处置状态	备注
1	17072103050	内河护栏	屏西路	存在安全隐患	市水环境建设有限公司	2017-8-31 17:25	处置中	
2	17080101642	行树	横屿路	存在安全隐患	市城乡建设发展总公司	2017-8-1 18:21	超时未处置	市城乡建设发展总公司反馈台风天人员不足,中心已多次督促办理。

注:1. 统计时间: 2017 年 8 月 3 日上午;

2. 案件处置截止时间有时会因处置责任单位的变更或处置责任单位申请延期而变化;

3. 若上期汇总表中的急要件已办结, 则本期汇总表中不再登记跟踪。